




VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Einbruchmeldezentralen

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X			Einbruchmelderzentrale	MC 1100		G 109 707
2	X			Einbruchmeldezentrale*	MC 1200-a		G 103 701
3	X	X		Einbruchmeldezentrale	MC 1200-b		G 103 501
4	X	X	X	Einbruchmeldezentrale	MC 1200-C		G 104 022
5	X	X	X	Einbruchmeldezentrale	MC 1500-8		G 100 051
6	X	X	X	Einbruchmelderzentrale	MC 1500/1504 NTK		G 198 010
7	X			Einbruchmelderzentrale	Complex 200H		G 108 701
8	X	X	X	Einbruchmeldezentrale	Complex 400H		G 108 026

Übertragungsgeräte

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	System-Übertragungsgerät	TAS-LINK II BUS ISDN		G 105 805
2	X	X	X	System-Übertragungsgerät	TAS-LINK II PSTN analog		G 107 805
3	X			System-Übertragungsgerät 31650	TAS-LINK NG BUS IP/GSM		G 1
4	X	X		System-Übertragungsgerät	Combi A 100 Bus		G 101 805
5	X	X	X	Übertragungsgerät	Combi A200-ISDN		G 103 801
6	X	X	X	Übertragungsgerät	*ComXline 1516Platine		G 109 810
7	X	X	X	Übertragungsgerät	*ComXline 1516 GSM		G 109 809
8	X	X	X	Übertragungsgerät	*ComXline 2516		G 109 807
9	X	X	X	Übertragungsgerät	*ComXline 2516 GSM		G 109 808
10	X	X	X	Übertragungsgerät	*Comline 3216M		G 101 804
11	X	X	X	ISDN-Übertragungsgerät	*Comline 3116M		G 102 801
12	X	X		System-Übertragungsgerät	Combi A 120 Bus Modem	Neu im System	G 108 803
13	X	X		System-Übertragungsgerät	Combi A 120 Bus ISDN	Neu im System	G 108 802


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Überfalltaster. -Modul							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Überfalltaster BUS	UM11DD/BUS		G 103 093
2	X	X	X	Überfallmelder	CR ÜM ½		G 196 043
3	X	X	X	Überfallmelder	HMK 2		G 198 024
4	X	X	X	Überfallmelder	21880-W		G 196 044
5	X	X	X	Überfall-Tretleiste 30 cm/ 60 cm	31521		G 186 030
6	X	X	X	Überfallmelder Modul	BUS1 Modul		G 194 039

TAGALARME							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Tagalarm BUS-1	TG1ap-UP		G 108 022

Rauchmelder / Technischer Melder							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Optischer Rauchmelder	CT3002 O		G 108 023
2	X	X	X	Optischer Rauchmelder	Serie 65-BUS optisch		G 102 111
3	X	X	X	Thermomelder	Serie 65-BUS thermisch		G 102 112


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Schalteinrichtungen							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	BC 64		G 105 117
2	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	BC 640	Neu im System	G 110066
3	X			Eingabeeinrichtung (EE) *	BC 63		G 101 091
4	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	BC 65		G 100 052
5	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	BC 630	Neu im System	G 110065
6	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	BC 650	Neu im System	G 110067
7	X			Schaltenschloss	90121		G 191 704
8	X	X	X	Schalteinrichtung	VdS-Blockschloss-		G 102 014
9	X	X	X	Schalteinrichtung	Comlock 3000		G 104 015
10	X	X	X	Schalteinrichtung	Complex 200/400		G 104 014
11	X	X	X	Schalteinrichtung 90740 (8010.7)	Blockschloss		G 189 225
12	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	Ident-Key 22183		G 196 095
13	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	Ident-Key 22195		G 196 096
14	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	Ident-Key 22194		G 196 097
15	X	X	X	Schalteinrichtung	SP 9300 VdS		G 199 071
16	X	X		Schalteinrichtung	22100 mit PZ		G 189 510
17	X	X	X	Schalteinrichtung (Blockschloss)	SB22102.69		G 194 043
18	X			Schalteinrichtung (Riegelschaltenschloss)	21 150		G 189 702
19	X			Schalteinrichtung	SS 90		G 193 724
20	X			Schalteinrichtung	BS mit PV		G 198 718
21	X	X		Schalteinrichtung	Schaltmodul 1030		G 105 511
22	X	X	X	Schalteinrichtung (SESAM)	Hf-Leser comlock		G 107 061
23	X	X	X	Schalteinrichtung (SESAM)	Hf-Leser /Tastatur		G 107 062
24	X	X	X	Schalteinrichtung	Schaltmodul ISE BA		G 195 043
25	X	X	X	Schalteinrichtung	Schaltmodul ISE BA+		G 104 001
26	X	X	X	Schalteinrichtung	Paxos compact Schaltelement		G 199 105
27	X	X	X	Schalteinrichtung	Cryplock HF-TastaturLeser	Neu im System	G 109 080


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Schalteinrichtungen							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
28	X	X	X	Schalteinrichtung	Cryplock HF-Leser 77300	Neu im System	G 110 029
29	X	X	X	Schalteinrichtung mit materiellem	ABI-Modul-f. SESAM Leser	Neu im System	G 108 079
30	X	X	X	Schalteinrichtung	SECCOR SE 255		G 101 011
31	X	X	X	Schalteinrichtung	SIMONSVoss 3066		G 101 160
32	X	X	X	Schalteinrichtung	SIMONSVoss 3066		G 101 161

Signalgeber							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Akustischer Signalgeber	P 2500 KAT		G 101 104
2	X	X	X	Akustischer / Optischer Signalgeber	P2500 / Tongeneratur EMZ(Neu im System	G 108 032
3	X	X	X	Akustischer / Optischer Signalgeber	1000 598 12		G 190 001
4	X	X	X	Akustischer Signalgeber	1000 598 09		G 190 002
5	X	X	X	Optischer Signalgeber	B 150/160		G 191 052
6	X	X	X	Akustischer / Optischer Signalgeber	P 2500 KATB/rt		G 195 078
7	X	X	X	Internsignalgeber(akustisch)	AS 270 D		G 197 065
8	X	X	X	Internsignalgeber(akustisch optisch)	AS 271 D		G 197 066
9	X	X	X	Akustischer / Optischer Signalgeber	SG 3000/ 3200 AK / OP		G 199 005
10	X	X	X	Akustischer Signalgeber	SG 3100 / 3300 AK		G 199 006
11	X	X	X	Kompakt akustischer	AS		G 106 055
12	X	X	X	Kompakt optisch Akustischer	OAS-R		G 106 056
13	X	X	X	Optischer Signalgeber	FBL-12		G 107 055
14	X	X	X	Internsignalgeber	IS12		G 199 084
15	X	X	X	Akustischer Signalgeber	31600400		G 108 031
16	X	X	X	Akustischer / Optischer Signalgeber	31600410		G 108 032
17	X	X	X	Akustischer Signalgeber	BES A	Neu im System	G 197023
18	X	X	X	Akustischer Signalgeber	BES A/0	Neu im System	G 197024


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Lichtschranken Systeme							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Lichtschranke	IRL/ 2 DG (Relais)		G 102 095
2	X	X	X	Lichtschranke	IRL/ 2 DS (Relais)		G 102 096
3	X	X	X	Lichtschranke	IRL/ 2 DG (Bus1)		G 102 097
4	X	X	X	Lichtschranke	IRL/ 2 DS (Bus2)		G 102 098
5	X	X	X	Lichtschranke	IR6.64/6.65		G 109 085
6	X	X	X	Lichtschranke	MicroMux		G 109 086

Bewegungsmelder Teil I.							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X		Infrarotbewegungsmelder	DIS B 60		G 195 536
2	X	X		Infrarotbewegungsmelder	DIS B 20 BUS		G 195 537
3	X	X		Infrarotbewegungsmelder	DIS B 60 BUS		G 195 538
4	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	DIS C 60		G 195 084
5	X	X		Infrarotbewegungsmelder	DIS-B20		G 195 535
6	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder	DIS-C 20		G 195 083
7	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder	DIS-C 20 BUS		G 195 085
8	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder	DIS-C 60 – Bus		G 195 086
9	x	X		Infrarot-Bewegungsmelder	Comstar B 15		G 100 518
10	x	X		Infrarot-Bewegungsmelder	Comstar B 25		G 100 519
11	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar C 15		G 101 022
12	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar C 25		G 101 023
13	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar B 15 BUS		G 101 514
14	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder	Comstar B 25 BUS		G 101 515
15	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar C 15 BUS		G 101 034
16	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar C 25 BUS		G 101 035
17	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder	CX 502 VdS-W		G 101 512
18	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder Langstrecke	CX 502 VdS-L		G 101 513

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Bewegungsmelder Teil II.							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
19	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	CX 502 VdS AM W		G 101 027
20	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder Langstrecke	CX 502 VdS AM L		G 101 028
21	X	X	X	Infrarot-Bewegungsmelder	CX-502 AMBUS W		G 102 093
22	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder Langstrecke	CX-502 AMBUS L		G 102 094
23	X	X		Infrarotbewegungsmelder	CX-502 BUS W		G 102 524
24	X	X		Infrarotbewegungsmelder Langstrecke	CX-502 BUS L		G 102 525
25	X	X		Infrarotbewegungsmelder	FX 55 VdS (W)		G 102 528
26	X	X		Infrarotbewegungsmelder Langstrecke	FX 55 VdS (L)		G 102 529
27	X	X		Infrarotbewegungsmelder	FX 50 VdS (W)		G 103 502
28	X	X		Infrarotbewegungsmelder Langstrecke	FX 50 VdS (L)		G 103 503
29	X	X		Infrarot Bewegungsmelder	IR 200 ME Vorhang		G 199 504
30	X	X		Infrarot Bewegungsmelder	IR 200 ME		G 199 503
31	X			Infrarotbewegungsmelder	RX 40 W		G 198 707
32	X			Infrarotbewegungsmelder	RX 40 L		G 198 708
33	X	X		Infrarotbewegungsmelder	IMD 150	Neu im system	G 109502
34	X	X		Infrarotbewegungsmelder	IMD 150 BUS	Neu im system	G 110514
35	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	IMD 150 BUS AM	Neu im system	G 109043
36	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	IMD 150 BUS AM BUS	Neu im system	G 110051
37	X	X		Infrarotbewegungsmelder	VE 735-D	Neu im System	G 104516
38	X	X		Infrarotbewegungsmelder	VE1120-D	Neu im System	G 110507
39	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	VE1120-AM -D	Neu im System	G 110042
40	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO B15 BUS	Neu im system	G 110529
41	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO B25 BUS	Neu im system	G 110531
42	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO C15 BUS	Neu im system	G 110077
43	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO C25 BUS	Neu im system	G 110081
44	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO B15	Neu im system	G 110527
45	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO B25	Neu im system	G 110525


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Bewegungsmelder Teil III.							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
46	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO C15	Neu im system	G 110075
47	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO C25	Neu im system	G 110079

Bewegungsmelder DUAL System							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X		Infrarot/Mikrowellen-	DD 477 AM BUS		G 104 042
2	X	X	X	Infrarot/Mikrowellen-	DD 477/478 AM-D		G 102 058
3	X	X		Infrarot/Mikrowellen-	DD 105-D		G 100 514
4	X	X		Infrarot/Mikrowellen-	DD 105-BUS		G 106 512
5	X	X		Dual-Bewegungsmelder	DD 336 P		G 196 526
6	X	X	X	Infrarot-/Ultraschall- Bewegungsmelder	UP 370 T		G 199 082
7	X	X		Infrarot / Mikrowellen-	DD 497 / 498 –D		G 100 506
8	X	X		Infrarot / Mikrowellen-	MX-40 VdS		G 102 503
9	X	X		Infrarot / Mikrowellen-	MX-50 VdS		G 102 504
10	X	X		Infrarot / Mikrowellen	Comstar Dual B 10		G 105 516
11	X	X		Infrarot / Mikrowellen	Comstar Dual B 10 Bus		G 105 517
12	X	X	X	Infrarot-/Mikrowellen-Bewegungsmelder	Comstar Dual C10 BUS		G 107 104
13	X	X	X	Infrarot-/Mikrowellen-Bewegungsmelder	Comstar Dual C10		G 108 085
14	X	X		Infrarotbewegungsmelder	DMD 150	NEU im SYSTEM	G 109503
15	X	X		Infrarotbewegungsmelder	DMD 150 BUS	NEU im SYSTEM	G 110515
16	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO Dual B10 BUS	NEU im SYSTEM	G 110535
17	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO Dual C10 BUS	NEU im SYSTEM	G 110085
18	X	X		Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO Dual B10	NEU im SYSTEM	G 110535
19	X	X	X	Infrarotbewegungsmelder	Comstar YAYO Dual C10	NEU im SYSTEM	G 110085


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Bewegungsmelder 360° Deckenmelder

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X		Infrarot / Mikrowellen- Deckenmelder	Astra Micra 360		G 197 512
2	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder 360°	EV 666-D / 669-D		G 197 535
3	X	X		PIR Bewegungsmelder 360°	FX 360 VdS		G 196 506
4	X	X		Dual -Bewegungsmelder 360°	EV DD 666-	NEU im SYSTEM	G 110510
5	X	X		Dual -Bewegungsmelder 360°	EV DD 666-AM	NEU im SYSTEM	G 110511

Öffnungsmelder / Stößelkontakte / Rolltorkontakte / kombinierte Öffnung und Verschlusskontakte

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Kombinierte Öffnungs- und Verschl.	Slimline 032236		G 101 073
2	X	X	X	Kombinierte Öffnungsmelder	Slimline 032237		G 101 074
3	X	X	X	Kombinierte Öffnungs- und Flächen	Slimline032242/032241		G 101 075
4	X	X	X	Elektronische Verschlussüberwachung	8501b-02		G 188 037
5	X	X	X	Magnetkontakt für Tore	AMK 4 S		G 191 021
6	X	X		Verschlussüberwachung	Slimline	NEU im SYSTEM	G 104043
7	X	X		Kombinierte Öffnungs- und	Slimline 032238		G 101 519
8	X	X		Magnetkontakt für Tore	450 TF		G 191 589
9	X	X		Elektronischer Öffnungsmelder	EKOM 11		G 195 504
10	X	X		Rolltorkontakt	DC 108		G 191 505
11	X	X	X	Rolltorkontakt	DC 111		G 187 007
12	X	X	X	Stößelkontakt	Aufschraubkontakt		G 176 145
13	X	X	X	Stößelkontakt	Einlass		G 176 142
14	X	X	X	Geldscheinkontakt	GSK 1 E		G 184 124
15	X	X		Magnetkontakt für Tore	AMK 4	NEU im SYSTEM	G 196 648
16	X	X		Magnetkontakt	AMK 2119	NEU im SYSTEM	G 191 590
17	X	X		Magnetkontakt	1003119A/A	NEU im SYSTEM	G 196 066

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Sonstiges Umschrank f. Complex 200/400

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Umschrank f. Complex 200/400	ZU 2		G 104 017

Netzteile

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Energieversorgung	NT 7400		G 197 098
2	X	X	X	Energieversorgung	15012		G 184 006
3	X	X	X	Energieversorgung	1516		G 184 007
4	X	X	X	Zusatznetzteil	NTZ400/S8/S10		G 104 016
5	X	X	X	Energieversorgung	15011		G 106 014

Verteiler

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X		Verteiler	V 10 DA		G 191 539
2	X	X	X	Verteiler LV10 DAD	V10DA-2437-W		G 187 002
3	X	X	X	UP-Verteiler	58120		G 195 104
4	X	X	X	AP-Verteiler –16 -polig	58143		G 104 080
5	X	X	X	AP-Verteiler – 32-polig	58142		G 104 081
6	X	X	X	AP-Verteiler – 64-polig	58146		G 104 082
7	X	X	X	Verteiler LV20 DAD	V20DA-		G 187 003
8	X	X	X	AP Verteiler S4 80-polig/60DA	58101/47041		G 186 068
9	X	X	X	AP Verteiler S4 160-polig/120Da	47040		G 186 069
10	X	X	X	AP Verteiler S10	75185		G 194 020

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Module / Unterzentralen Teil I.							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Unterzentrale	1 MG-Anschlussmodul		G 191 082
2	X	X	X	Unterzentrale	2 MG-Anschlussmodul		G 191 083
3	X	X	X	Unterzentrale	Schaltmodul 230V,		G 191 086
4	X	X	X	BUS-Modul	Verteiler-Modul-BUS 1		G 194 038
5	X	X	X	Unterzentrale	UP-Anschluss-Modul		G 197 059
6	X	X	X	Unterzentrale /Auswerteeinheit	Identloc		G 199 014
7	X	X	X	Unterzentrale /Auswerteeinheit	Identloc BUS 1		G 199 018
8	X	X		Identloc -Glasbruchsensor mit Codeträger	Identloc		G 199 509
9	X	X	X	Identloc- Öffnungssensor mit Codeträger	Identloc		G 199 015
10	X	X	X	Unterzentrale // Erweiterungsplatine	Comslave 400		G 103 045
11	X	X	X	BUS-1 1-MGMV // BUS-1 1-MGMV-AP// BUS-1 1-MGMV-UP	Meldergruppenmodule		G 108 018
12	X	X	X	Unterzentrale UP Typ 75568 BUS-1 1-MGMV-UP	Meldergruppenmodule		G 108 019
13	X	X	X	BUS-1 1-MGM-AP// BUS-1 1-MGM-APVT	Meldergruppenmodule		G 108 020
14	X	X	X	Unterzentrale Typ 75544	5.Meldergruppenmodul		G 108 021
15	X	X	X	Unterzentrale	2 MG -Anschlussmodul		G 102 032
16	X	X	X	Unterzentrale	Schaltmodul		G 191 085
17	X	X	X	Unterzentrale 75744/75740/75741/75442	Türmodul Comloc 410		G 106 070
18	X	X	X	Bedienteil	BT420/430/440		G 107 105
19	X	X	X	Bedienteil	BT431/441 SBT431/441		G 107 106
20	X	X	X	Relaismodul	RLM 15193		G 108 016
21	X	X	X	Tür-Schaltmodul inkl. Sperrelement	TAM315197		G 108 017
22	X	X	X	Linienauswertemodul	LAM4 15198		G 107 078
23	X	X	X	Linienauswertemodul	LAM 15191		G 107 103
24	X	X	X	Farb-Touch-Panel BC220TFT	BC220 TFT		G 109 099


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Körperschallmelder / aktiver Glasbruchmelder / passive Glasbruchmelder/ akustische Glasbruchmelder							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Aktiver Glasbruchmelder	MAGS-5		G 188 149
2	X	X	X	Körperschallmelder	GM 570		G 100 016
3	X	X	X	Körperschallmelder	GM 730		G 106 008
4	X	X	X	Körperschallmelder	GM 770		G 106 009
5	X	X	X	Körperschallmelder	VV600/620 Plus		G 101 141
6	X	X	X	Prüf- und Anzeigetableau	VT608		G 196 038
7	X	X	X	Prüf- und Anzeigetableau für Melder	GMX		G 177 028
8	X	X		Kombinierte Öffnungs- und Flächen-	Identloc		G 199 509
9	X	X		Akustischer Glasbruchmelder	GS 930		G 104 504
10	X	X	X	Kombinierte Öffnungs – und Flächen-	Identloc		G 199 016
11	X	X		Passiver Glasbruchmelder	PGM 1		G 195 506
12	X	X		Passiver Glasbruchmelder	GBS 1		G 197 505
13	X	X		Passiver Glasbruchmelder	GBS 2001		G 188 514
14	X	X		Akustischer Glasbruchmelder	AD 700		G 104 512
Sperrrichtungen							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Sperrrichtung	Sperrlement E4.4		G 195 072
2	X	X	X	Sperrrichtung	Sperrlement 1		G 195 097
3	X	X	X	Sperrrichtung	SpE 8320.0/8320.1		G 196 089
4	X	X	X	Sperrrichtung	SpE 8320.3		G 197 051
5	X	X	X	Sperrlement	SPE		G 195 095
6	X	X	X	Sperrrichtung EasyLock	8360		G 107 102
7	X	X	X	Sperrrichtung mit Verschlussüberwachung	PAXOS Sperrlement		G 197 002
8	X	X	X	Schubriegel	VR2		G 194 057
9	X	X	X	Mechanischer Aufdruckmechanismus	AM1		G 194 012


Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Riegelkontakte							
Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	VdS Anerkennungs-Nr.
1	X	X	X	Riegelkontakt	1060		G 194 008
2	X	X	X	Riegelkontakt	1070		G 186 105
3	X	X	X	Riegelkontakt	RK 5		G 100 023
4	X	X	X	Riegelkontakt	Smart RK		G 102 057

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden


Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“



**Löschungen
 aus dem ACC System
 2009**

	X	X	X	Auswerteeinrichtung (AE)	Ident-Key 22200.10		G 198 013
	X	X	X	Eingabeeinrichtung (EE)	Ident-Key 22164		G 196 093
	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder	IR 250 T (Volumen)		G 195 105
	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder	EV 435/436 P-D		G 196 627
	X	X	X	Verteiler	2572/73		G 189 020
	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder	EV 136 P – D		G 196 649
	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder	EV 455/456 (Plus)		G 196 628
	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder	EV 435 AM		G 197 016
	X	X	X	Infrarot Bewegungsmelder	EV 455 AM		G 197 046
	X	X	X	Mikrowellen Bewegungsmelder	MX 960		G 197 042

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung



VdS System /Geräte-Liste



Einbruchmeldesystem ACC 3000	VdS Nummer S 191 712	Klasse „A“
Einbruchmeldesystem ACC 2000	VdS Nummer S 191 581	Klasse „B“
Einbruchmeldesystem ACC 1000	VdS Nummer S 191 044	Klasse „C“

Löschungen

aus dem ACC System 2008

Nr.	A	B	C	Bezeichnung des Gegenstandes -	Typ	Bemerkung	Anerkennungs-Nr.
	X	X	X	Übertragungsgerät	T 7008 D (VdS)	Gelöscht im System	G 191801
	X	X	X	Aktiver Glasbruchmelder	AGM 3000	Gelöscht im System	G 192068
	X	X	X	Übertragungsgerät	T 7516 / 7516D	Gelöscht im System	G 195808
	X	X	X	Körperschallmelder	GM 530	Gelöscht im System	G 197073
	X	X	X	ISDN Übertragungsgerät	Comline3216S (GSM)	Gelöscht im System	SYSTEMFREI
	X	X	X	Körperschallmelder	GM 530	Gelöscht im System	G 197 073
	X	X	X	Einbruchmeldezentrale	MC 1500-16	Gelöscht im System	G 198 051
	X	X		Übertragungsgerät	S 7002Q, S 7002Q (M)	Gelöscht im System	G 189 803
	X	X		Infrarot-Bewegungsmelder	EV 645/646	Gelöscht im System	G 196 524
	X			Einbruchmeldezentrale	EMZ 5106	Gelöscht im System	G 191 703
	X			Einbruchmelderzentrale	Complex 200	Gelöscht im System	G 104 732
	X	X	X	Einbruchmeldezentrale	Complex 400	Gelöscht im System	G 103 045
	X	X	X	Einbruchmeldezentrale	MC 1500-16	Gelöscht im System	G 198 051
	X	X	X	Sperreinrichtung	9114 VGL/9134	Gelöscht im System	G 194 101
	X	X	X	Schalteinrichtung	SE /C	Gelöscht im System	G 194 126
	X	X	X	Übertragungsgerät	Combi A 200	Gelöscht im System	G 103 802
	X	X	X	ISDN-Übertragungsgerät	Comline 1016S(GSM)	Gelöscht im System	G 105 803
	X	X	X	Körperschallmelder	GM 565 BUS	Gelöscht im System	G 103 094

Hinweis:

Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass keine Haftung für Folgen, die auf eventuelle unkorrekte Daten, bzw. auf technische Änderungen zurückgehen, übernommen werden

Alle mit * gekennzeichneten Geräte sind ohne Systembindung